

DeLaval Surface Coating COLOUR comp B

Revisionshistorik

Revisionsnummer: 1.0.0
Revisionsdatum: 2008-10-20

1. Namnet på produkten och företaget

Handelsnamn: DeLaval Surface Coating COLOUR comp B
Användning: Godkänt för användning.
Leverantör: A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg P.O. Box 1023 Jeløy
N-1510 Moss, Norge
Tel: +47 69 27 30 00
Fax: +47 69 27 46 30

Kontaktperson: Ketil Sollien
Tel: +47 69 27 69 16
E-post: ketil.sollien@hesselberg.no

Återförsäljare: DeLaval International AB, PO BOX 39, S-147 21 TUMBA, Sverige
Tel: +46 08-530 66 000
Fax: +46 08-530 68 900

Nödtelefonnr.: +47 22 59 13 00

2. Sammansättning

Nr.	Ämnesnamn	EU nr.	CAS Nr.	Konc. (Vikt%)	Klassificering
3	Polyaminoamid addukt			< 40%	Xi,R41

Klassificering: T+ = Mycket toxiskt, T = Toxiskt, C = Korrosivt, Xn = Skadligt, Xi=Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Mycket lättantändligt, F = Lättantändligt, N = Miljöfarligt

3. Farliga egenskaper

Hälsa - Risk för allvarig ögonskada.



4. Första hjälpen

Inandning	- Frisk luft.
Hudkontakt	- Ha som regel att alltid tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen	- Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter. Tillkalla omedelbart läkare.
Förtäring	- Skölj näsa och mun med vatten. Drick vatten som försiktighetsåtgärd. Kontakta läkare för särskilda råd.

5. Åtgärder vid brand

Släckmedel	- Vattenstråle. Koldioxid (CO ₂). Skum. Pulver.
Olämpliga släckmedel	- Använd ej full vattenstråle.
Brand och explosionsrisker	- Koloxid, koldioxid.
Personlig skyddsutrustning vid brand	- Andningsskydd kan vare nödvändigt. (N)
Information	- Ej brandfarligt enligt gällande regelverk.

6. Åtgärder vid spill/ oavsiktliga utsläpp

Åtgärder för undvikande av personskador	- Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.
Åtgärder för undvikande av miljöskador	- Generellt: Undvik utsläpp av större mängder produkt i vattendrag, avlopp eller miljön.
Åtgärder för rengöring	- Produkten kan tas upp med absorberande material som trasor, sand, jord, vermikulit o.d. beroende på mängden. Små mängder torkas upp i trasor/pappershanddukar.

7. Hantering och lagring

Hanterings föreskrifter	- Undvik kontakt med huden och ögonen. Att röka, äta eller dricka är förbjudet i arbetslokalen.
Lagring	- Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget. Förvaras väl tillsluten. Får ej utsättas för ljus.

8. Begränsning av exponering/ personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder	- Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.
Personliga skyddsåtgärder:	
• Andningsskydd	- Normalt ej nödvändigt vid vanlig användning.
• Ögonskydd	- Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
• Handskydd	- Lösningsskyddresistent handskar (butylgummi).
• Hudskydd	- Använd lämpliga skyddskläder.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	- Vätska.
Färg	- Skiftande.
Lukt	- Svag.
Löslighet	- Blandbar med vatten.
Flampunkt	- > 100 °C.
Densitet	- ca. 1,31 g/cm ³
Kokpunkt	- > 100 °C.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet	- Stabil under normala förhållanden.
Reagerar med	- Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.
Farliga omvandlingsprodukter	- Ingen nedbrytning vid korrekt lagring och användning.

11. Toxikologisk information

Inandning	- Vid uppvärmning eller annan hantering som ger förångning: Kan irritera luftvägarna.
Hudkontakt	- Kan verka svagt irriterande på hud.
Kontakt med ögonen	- Risk för allvarlig ögonskada.
Förtäring	- Kan ge vissa obehag.

12. Ekotoxikologisk information

Information	- Låt inte produkten förorena dricksvattenkällor, avloppsvatten eller jordmån!
-------------	--

13. Avfallshantering

Generellt	- Kan dumpas eller förbrännas i överrensstämmelse med lokala föreskrifter.
Avfallsgrupp	- 07 01 08 Andra destillations- och reaktionsrester.

14. Transportinformation

Kemikalien klassad som farligt gods	Nej.
Information	Produkten är icke farligt gods enligt gällande regler.

15. Gällande bestämmelser

EG- Etikett	- Ej bedömt.
Sammansättning	- Polyaminoamid addukt (< 40 %).
R- Fraser	- R-41 Risk för allvarlig ögonskada.
S- Fraser	- S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon/ansiktsmask. S-37/39 Använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd. S-60 Detta material och dess behållare måste hanteras som farligt avfall.
Referenser	- Norska arbetsinspektionen: Regler om varningsetiketter (hälsa, brand, explosion)

16. Övrig information

Leverantörens anteckningar	- Detta dokument innehåller viktig information om förvaring, hantering och användning av produkten. Denna produkt skall hanteras i överensstämmelse med utrustningsproducentens krav.
Lista över alla relevanta riskfraser:	
R41	- Risk för allvarliga ögonskador.
Varuinformationsbladet utarbetat av:	
Företag	- A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Namn	- Ketil Sollien
	- Tel: +47 69 27 69 16
	- E-post: ketil.sollien@hesselberg.no
Ändrad senast	- 2008-10-20
Ersätter datum	- 2004-07-13

ANSVARFRISKRIVNING: Informationen i detta varuinformationsblad kommer från källor som vi anser vara trovärdiga. Informationen ges dock utan några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller dess riktighet. Förhållandena och metoderna för hantering, lagring, användning och kassering av produkten ligger utanför vår kontroll och kännedom. Av denna och andra anledningar tar vi inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från allt skadeståndsansvar för förlust, skador eller kostnader i samband med hantering, lagring, användning och kassering av produkten. Detta varuinformationsblad har tagits fram för och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en beståndsdel i en annan produkt kan det hända att informationen i varuinformationsbladet inte gäller.